

2015

Ελαστικά για όλες τις εποχές





GIUGIARO
DESIGN

Vredestein, μια εκλεκτή επωνυμία με πλούσια ιστορία

Η Vredestein διαθέτει πλούσια κληρονομιά στον κόσμο των ελαστικών αυτοκινήτων, των ελαστικών για αγροτικά και βιομηχανικά οχήματα και των ελαστικών για μοτοσικλές. Ιδρύθηκε στην Ολλανδία το 1908 και στο πέρασμα του χρόνου απέκτησε διεθνές κύρος και φήμη. Σήμερα, η Vredestein αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στην Ευρώπη, χάρη στη σταθερή προσήλωσή της στην καινοτομία, τις επενδύσεις στην τεχνολογία και την ξεχωριστή στρατηγική της στον τομέα του μάρκετινγκ.

Συνεργασία με την Giugiaro

Το 1997, η Vredestein αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να εξελιχθεί από μια εταιρεία ήδη γνωστή για την ποιότητά της σε μια επωνυμία υψηλού κύρους. Η νέα αυτή στρατηγική οδήγησε σε μια μοναδική συνεργασία με τον παγκοσμίως φήμης Ιταλό σχεδιαστή Giorgetto Giugiaro, του οποίου το έργο περιλαμβάνει τη σχεδίαση των Volkswagen Golf I και Maserati 3200 GT. Στον Giugiaro απονεμήθηκε ο τίτλος του σχεδιαστή αυτοκινήτων του αιώνα από τον παγκόσμιο τύπο αυτοκίνησης το 1999 και εισήλθε έτσι στο Automotive Hall of Fame το 2002. Ως εκ τούτου, χάρη, εν μέρει, στη στενή της σχέση με τον Giugiaro, η Vredestein εξελίχθηκε σε κορυφαία εξειδικευμένη ευρωπαϊκή μάρκα, με την ασφάλεια και τη σχεδίαση να συγκαταλέγονται στα πιο σημαντικά της χαρακτηριστικά. Η θέση αυτή ενισχύθηκε από το επιτυχημένο κόνσεπτ "Premium Styling by Vredestein", το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από μοναδικά ελαστικά με την υπογραφή του κορυφαίου Ιταλού σχεδιαστή.

Πώς οι αξίες και η ιστορία της επωνυμίας προσδίδουν κύρος στην Vredestein

Σχεδίαση: Οτιδήποτε φέρει την επωνυμία της Vredestein δεν είναι μόνο λειτουργικό αλλά και εξαιρετικά καλαίσθητο. Η συνεργασία με τον Giugiaro αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ασφάλεια: Τα ελαστικά είναι προϊόντα που αφορούν την ασφάλεια και η Vredestein εξασφαλίζει ότι κάθε προϊόν που βγαίνει από το εργοστάσιο με την επωνυμία της, είναι 100% ασφαλές για τους χρήστες του.

Ευ ζην: Ο συσχετισμός με την Vredestein αποτελεί ένδειξη καλού γούστου, καλαισθησίας, προσοχής στη λεπτομέρεια και αυτοπεποίθησης. Οι αγοραστές των προϊόντων Vredestein θέλουν να ξεχωρίζουν από το πλήθος και δεν συμβιβάζονται με το μέτριο.

Καινοτομία: Η Vredestein πρωτοπορεί για περισσότερα από 100 χρόνια στον τομέα της τεχνολογίας, των προϊόντων, των εφαρμογών και του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές: Ο συνδυασμός ιταλικού ντιζάιν και ολλανδικής ποιότητας κατασκευής χαίρουν μεγάλης εκτίμησης τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός αυτής.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ



ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΟΧΕΣ



ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ



Το παραπάνω διάγραμμα θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τα κατάλληλα ελαστικά Vredestein για το δικό σας αυτοκίνητο, με βάση το μέγεθος των ζαντών σε ίντσες και τη μέγιστη ταχύτητα του αυτοκινήτου. Να θυμάστε ότι στο αυτοκίνητό σας ταιριάζουν επίσης διαφορετικά μεγέθη ζαντών. Απευθυνθείτε σε έναν ειδικό ελαστικών.



Πλεονεκτήματα



Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτημένα
Πέλμα και παρειά με την υπογραφή Giugiaro	Μοναδική και спор εμφάνιση
Μείγμα πλήρους πυριτίου (OSP)	Αυξημένη πρόσφυση και βελτιωμένος χειρισμός τόσο σε βρεγμένο όσο και σε στεγνό οδόστρωμα
Εύκαμπτα σημεία στο μεσαίο τμήμα του πέλματος	Χαμηλή αντίσταση κύλισης και βελτιωμένη απόσταση πέδησης σε βρεγμένο οδόστρωμα
Βελτιστοποιημένο φάρδύ ανάγλυφο πέλματος	Χαμηλά επίπεδα θορύβου
Φαρδιές διαμήκεις αυλακώσεις	Εξαιρετική απώθηση νερού
Περίγραμμα 4 ακτίνων	Εξαιρετική πρόσφυση και χειρισμός, σε συνδυασμό με ομοιόμορφη κατανομή φθοράς
Διαστάσεις με σκελετό ρεγιόν δύο στρωμάτων και στιβαρό στρώμα μάντα	Κατάλληλα και για χρήση σε SUV

								dB												dB																							
225/45 ZR 17 (94 Y) XL ¹																		70		275/30 ZR 19 (96 Y) XL ²																		70					
255/55 ZR 18 (109 Y) XL ¹																		70		285/30 ZR 19 (98 Y) XL ²																		70					
245/50 ZR 18 (104 Y) XL ¹																		70		255/50 ZR 20 (109 Y) XL ²																		70					
225/45 ZR 18 (95 Y) XL ¹																		70		245/45 ZR 20 (103 Y) XL ^{1*}																							
235/45 ZR 18 (98 Y) XL ¹																		70		255/45 ZR 20 (105 Y) XL ¹																		70					
245/45 ZR 18 (100 Y) XL ¹																		70		265/45 ZR 20 (108 Y) XL ²																		70					
225/40 ZR 18 (92 Y) XL ¹																		70		275/45 ZR 20 (110 Y) XL ¹																		70					
235/40 ZR 18 (95 Y) XL ¹																		70		245/40 ZR 20 (99 Y) XL ¹																		70					
245/40 ZR 18 (97 Y) XL ¹																		70		255/40 ZR 20 (101 Y) XL ²																		70					
255/40 ZR 18 (99 Y) XL ¹																		70		275/40 ZR 20 (106 Y) XL ¹																		70					
255/35 ZR 18 (94 Y) XL ²																		70		225/35 ZR 20 (90 Y) XL ¹																		70					
265/35 ZR 18 (97 Y) XL ²																		70		235/35 ZR 20 (92 Y) XL ¹																		70					
275/35 ZR 18 (99 Y) XL ²																		70		245/35 ZR 20 (95 Y) XL ¹																		70					
235/55 ZR 19 (101 Y) ¹																		70		255/35 ZR 20 (97 Y) XL ¹																		70					
255/55 ZR 19 (111 Y) XL ²																		70		275/35 ZR 20 (102 Y) XL ²																		70					
255/50 ZR 19 (107 Y) XL ¹																		70		285/35 ZR 20 (104 Y) XL ²																		70					
265/50 ZR 19 (110 Y) XL ²																		70		295/35 ZR 20 (105 Y) XL ^{2*}																							
225/45 ZR 19 (96 Y) XL ^{1*}																315/35 ZR 20 (110 Y) XL ²																		70									
255/45 ZR 19 (104 Y) XL ²																		70		245/30 ZR 20 (90 Y) XL ¹																		70					
275/45 ZR 19 (108 Y) XL ¹																		70		255/30 ZR 20 (92 Y) XL ¹																		70					
285/45 ZR 19 (107 Y) ²																		70		265/30 ZR 20 (94 Y) XL ²																		70					
225/40 ZR 19 (93 Y) XL ¹																		70		275/30 ZR 20 (97 Y) XL ²																		70					
235/40 ZR 19 (96 Y) XL ¹																		70		285/30 ZR 20 (99 Y) XL ²																		70					
245/40 ZR 19 (98 Y) XL ¹																		70		295/30 ZR 20 (101 Y) XL ²																		70					
255/40 ZR 19 (100 Y) XL ¹																		70		285/25 ZR 20 (93 Y) XL ²																		70					
275/40 ZR 19 (105 Y) XL ²																		70		275/45 ZR 21 (110 Y) XL ²																		70					
225/35 ZR 19 (88 Y) XL ¹																		70		265/40 ZR 21 (105 Y) XL ^{1*}																							
235/35 ZR 19 (91 Y) XL ¹																		70		295/35 ZR 21 (107 Y) XL ¹																		70					
245/35 ZR 19 (93 Y) XL ¹																		70		275/40 ZR 22 (108 Y) XL ²																		70					
255/35 ZR 19 (96 Y) XL ¹																		70		265/35 ZR 22 (102 Y) XL ²																		70					
265/35 ZR 19 (98 Y) XL ²																		70		295/30 ZR 22 (103 Y) XL ¹																		70					
275/35 ZR 19 (100 Y) XL ²																		70		335/25 ZR 22 (105 Y) XL ¹																		71					
255/30 ZR 19 (91 Y) XL ²																		70																		XL = Extra Load (μεγάλου φορτίου) 1 = Προφίλ 1							
265/30 ZR 19 (93 Y) XL ²																		70																		2 = Προφίλ 2 * = Available soon							

) = χαμηλός εξωτερικός θόρυβος)) = μέτριος εξωτερικός θόρυβος))) = εντονότερος εξωτερικός θόρυβος
Για τις τρέχουσες και προηγούμενες τιμές, ανατρέξτε στο www.vredestein.com

Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτημένα
Πρωτοποριακός σχεδιασμός και εκλεπτυσμένη αισθητική	Τέλεια απόδοση και υπέροχη εμφάνιση
Παραμετρικό design: πέλμα, κατασκευή, σχέδιο και περίγραμμα σχεδιασμένα με μαθηματική ακρίβεια και ειδικά για κάθε διάσταση ελαστικού	Άριστο κράτημα σε βρεγμένο και στεγνό οδόστρωμα
Handling Tuned Tread Compound	Προσφέρει ιδιαίτερα δυνατό κράτημα που επιτρέπει ακόμη και στροφές με γρήγορη επιτάχυνση Επιτρέπει δύσκολους χειρισμούς σε κάθε περίπτωση
Handling Tuned Sidewall plus με συμπαγείς εξωτερικούς “ώμους” και στιβαρά πλαϊνά	Εξαιρετικά ευθύβολο, προσφέρει υψηλό αίσθημα ασφάλειας και ιδανική επαφή με το οδόστρωμα
Διαστάσεις με σκελετό ρεγιόν δύο στρωμάτων και στιβαρό στρώμα μάντα	Κατάλληλα και για χρήση σε SUV
Πέλμα και παρειά με την υπογραφή Giugiaro	Μοναδική και спор εμφάνιση

225/45 ZR 17	94 Y XL			67)	245/40 ZR 18	97 Y XL			67)
235/45 ZR 17	94 Y			67)	215/35 ZR 18	84 Y XL			67)
245/45 ZR 17	95 Y			67)	225/30 ZR 20	85 Y XL			67)
215/40 ZR 17	87 Y XL			67)	245/30 ZR 22	92 Y XL			67)
245/40 ZR 17	95 Y XL			67)	255/30 ZR 22	95 Y XL			67)
255/40 ZR 17	98 Y XL			67)	265/30 ZR 22	97 Y XL			67)
225/40 ZR 18	92 Y XL			67)	315/30 ZR 22	107 Y XL ¹			70)
235/40 ZR 18	95 Y XL			67)	295/25 ZR 22	97 Y XL			67)
245/40 RF 18	93 Y			68)	XL = Extra Load (μεγάλο φορτίο) 1 = Ultrac SUV Sessanta RF = Ultrac Sessanta RunFlat				

) = χαμηλός εξωτερικός θόρυβος)) = μέτριος εξωτερικός θόρυβος))) = εντονότερος εξωτερικός θόρυβος
Για τις τρέχουσες και προηγούμενες τιμές, ανατρέξτε στο www.vredestein.com

Ultra Cento



Χαρακτηριστικά

Μινιμαλιστικό και στυλάτο προφίλ
σχεδιασμένο από την Giugiaro Design

High Silica Solution στο μίγμα του
πέλματος

Βελτιστοποιημένη κατασκευή του
ελαστικού με πιο βαθύ προφίλ ώμου

Κατευθυντικό προφίλ με τέσσερα (4)
διαμήκη αυλάκια

Πέλμα και παρειά με την υπογραφή Giugiaro

Πλεονεκτήματα

Οι γραμώσεις στα δύο μεσαία διαμήκη
αυλάκια τονίζουν το σχεδιαστικό προφίλ
του ελαστικού

Κορυφαίες επιδόσεις στο φρενάρισμα
Άριστο κράτημα σε βρεγμένες επιφάνειες
Εξ' ολοκλήρου οικολογικό χωρίς PCA έλαια

Πολύ άνετη και αθόρυβη οδήγηση
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Χαμηλή αντίσταση κύλισης

Γρήγορη και ομοιόμορφη απώθηση του
νερού που ελαχιστοποιεί τους κινδύνους
υδρολίσθησης

Μοναδική και спор εμφάνιση



205/60 ZR 16	96 Y XL	E	C	67	)
215/60 ZR 16	95 Y	E	C	67	)
225/60 ZR 16	98 Y	E	C	67	)
235/60 ZR 16	100 Y	E	C	67	)
205/55 ZR 16	91 Y	E	C	67	)
205/55 ZR 16	94 Y XL	E	C	67	)
215/55 ZR 16	97 Y XL	C	C	67	)
225/55 ZR 16	95 Y	E	C	67	)
225/55 ZR 16	99 Y XL	C	C	67	)
205/50 ZR 16	87 Y	E	C	67	)
225/50 ZR 16	92 Y	E	C	67	)
205/45 ZR 16	87 Y XL	E	C	67	)
215/40 ZR 16	86 Y XL	E	C	67	)
215/55 ZR 17	94 Y	E	C	67	)
225/55 ZR 17	101 Y XL	C	C	67	)
235/55 ZR 17	103 Y XL	E	C	67	)
205/50 ZR 17	93 Y XL	E	C	67	)
215/50 ZR 17	95 Y XL	C	C	67	)

225/50 RF 17	94 Y	F	C	67	)
225/50 ZR 17	98 Y XL	C	C	67	)
205/45 ZR 17	88 Y XL	E	C	67	)
215/45 ZR 17	91 Y XL	E	C	67	)
225/45 ZR 17	91 Y	E	C	67	)
225/45 RF 17	91 Y	F	C	67	)
235/45 ZR 17	97 Y XL	E	C	67	)
205/40 ZR 17	84 Y XL	E	C	67	)
225/60 ZR 18	104 Y XL	C	C	67	)
235/50 ZR 18	97 Y	E	C	67	)
215/45 ZR 18	93 Y XL	E	C	67	)
255/45 ZR 18	103 Y XL	C	C	68	)
215/40 ZR 18	89 Y XL	E	C	67	)
225/40 ZR 18	92 Y XL	E	C	67	)
235/40 ZR 18	95 Y XL	E	C	68	)
245/40 ZR 18	97 Y XL	E	C	68	)

XL = Extra Load (μεγάλου φορτίου) RF = RunFlat

) = χαμηλός εξωτερικός θόρυβος)) = μέτριος εξωτερικός θόρυβος))) = εντονότερος εξωτερικός θόρυβος
Για τις τρέχουσες και προηγούμενες τιμές, ανατρέξτε στο www.vredestein.com

SPORTRAC 5



Χαρακτηριστικά

Σχεδίαση πέλματος και παρειάς από την
Giugiaro

Αρχή Handling Tuned Sidewall

Βελτιστοποιημένο φαρδύ ανάγλυφο πέλματος

Ομοιόμορφη κατανομή πίεσης στην επιφάνεια
και σταθερή δομή

Τέσσερις διαμήκεις αυλακώσεις με
ασύμμετρες αυλακώσεις στους ώμους
του ελαστικού

Αυλακώσεις στο πέλμα

Διαστάσεις με σκελετό ρεγνόν δύο στρωμάτων
και στιβαρό στρώμα ιμάντα

Πλεονεκτήματα

Μοναδική και спор εμφάνιση

Σπορ στυλ οδήγησης, απόκριση συστήματος
διεύθυνσης σε επιφυλακή και υψηλή
αναλογία χειρισμού

Χαμηλά επίπεδα θορύβου στο εσωτερικό και
το εξωτερικό μέρος

Μικρή απόσταση πέδησης και εξαιρετικός
χειρισμός, τόσο σε στεγνό όσο και σε
βρεγμένο οδόστρωμα

Αποτελεσματική αντίσταση στην
υδρολίσθηση και χαμηλότερα επίπεδα
θορύβου στο εσωτερικό του αυτοκινήτου

Χαμηλή αντίσταση κύλισης

Κατάλληλα και για χρήση σε SUV



175/70 R 14	88 H XL	E	B	70	))
185/70 R 14	88 H	E	B	70	))
195/70 R 14	91 H	C	B	70	))
175/65 R 14	82 H	E	B	70	))
185/65 R 14	86 H	E	B	70	))
195/65 R 14	89 H	E	B	70	))
165/60 R 14	75 H	E	B	70	))
175/60 R 14	79 H	E	B	70	))
185/60 R 14	82 H	E	B	70	))
195/60 R 14	86 H	E	B	70	))
185/55 R 14	80 H	E	B	70	))
175/65 R 15	84 H	E	B	70	))
185/65 R 15	88 H	E	B	70	))
195/65 R 15	91 H	E	B	70	))
195/65 R 15	91 V	E	B	70	))
205/65 R 15	94 H	C	B	70	))
205/65 R 15	94 V	C	B	70	))
215/65 R 15	96 H	C	B	71	))
175/60 R 15	81 H	E	B	70	))
175/60 R 15	81 V	E	B	70	))
185/60 R 15	84 H	E	B	70	))
185/60 R 15	88 H XL	C	B	70	))
195/60 R 15	88 H	C	B	70	))
195/60 R 15	88 V	C	B	70	))
205/60 R 15	91 H	C	B	70	))
205/60 R 15	91 V	C	B	70	))
225/60 R 15	96 V	C	B	71	))
185/55 R 15	82 H	E	B	70	))
185/55 R 15	82 V	E	B	70	))
195/55 R 15	85 H	E	B	70	))
195/55 R 15	85 V	E	B	70	))
205/55 R 15	88 V	E	B	70	))
175/50 R 15	75 H	E	B	70	))
195/50 R 15	82 V	E	B	70	))
205/50 R 15	86 V	E	B	70	))

195/45 R 15	78 V	E	B	70	))
215/70 R 16	100 H	C	B	71	))
225/70 R 16	103 H	C	B	70	))
235/70 R 16	106 H	C	B	69	))
215/65 R 16	98 H	C	B	71	))
205/60 R 16	92 H	E	B	70	))
205/60 R 16	92 V	E	B	70	))
215/60 R 16	99 H XL	C	B	71	))
195/55 R 16	87 V	E	B	70	))
205/55 R 16	91 H	E	B	70	))
205/55 R 16	91 V	E	B	70	))
205/55 R 16	94 V XL	C	B	70	))
215/55 R 16	93 V	C	B	71	))
215/55 R 16	97 V XL	C	B	71	))
175/50 R 16	81 H XL	E	B	70	))
195/50 R 16	88 V XL	C	B	71	))
205/50 R 16	87 V	E	B	71	))
195/45 R 16	84 V XL	E	B	71	))
205/45 R 16	83 V	E	B	70	))
215/45 R 16	90 V XL	C	B	70	))
225/65 R 17	102 H	C	B	69	))
235/65 R 17	108 V XL	C	B	69	))
215/60 R 17	96 H	C	B	71	))
225/60 R 17	103 V XL	C	B	69	)
235/60 R 17	102 V	C	B	69	))
205/55 R 17	95 V XL	C	B	71	))
205/50 R 17	89 V	C	B	71	))
215/50 R 17	91 V	C	B	71	))
195/40 R 17	81 V XL	E	B	70	))
215/35 R 17	79 V	F	B	71	))
235/60 R 18	107 V XL	B	B	69	))
215/55 R 18	99 V XL*				
225/55 R 18	102 V XL	C	B	69	)
235/55 R 18	100 V	C	B	69	))

XL = Extra Load (μεγάλου φορτίου)
* = Available soon

) = χαμηλός εξωτερικός θόρυβος)) = μέτριος εξωτερικός θόρυβος
))) = εντονότερος εξωτερικός θόρυβος
Για τις τρέχουσες και προηγούμενες τιμές, ανατρέξτε
στο www.vredestein.com



T-TRAC 2



Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτηματα
Πλήρες μείγμα πυριτίου με βελτιωμένο προφίλ	Χαμηλή αντίσταση κύλισης Καλή πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα Ανθεκτικό στη φθορά ελαστικό με μακρά διάρκεια ζωής
Τρεις διαμήκεις αυλακώσεις	Γρήγορη και ισομερής διοχέτευση νερού
Βελτιστοποιημένη κατανομή μπλοκ προφίλ	Χαμηλός θόρυβος
Ασύμμετρο, μη κατευθυντικό ελαστικό	Σταθερός χειρισμός και σπορ εμφάνιση
Δείκτης ταχύτητας T	Κατάλληλο για ταχύτητες έως και 190 km/h (118 mph)

  dB 						  dB 					
145/70 R 13	71 T	E	B	70	)	165/65 R 14	79 T	E	B	70	)
155/70 R 13	75 T	E	B	70	)	175/65 R 14	82 T	E	A	70	)
165/70 R 13	79 T	E	B	70	)	175/65 R 14	86 T XL	C	B	70	)
165/70 R 13	83 T XL	C	B	70	)	175/65 R 14 C 90 T		C	A	70	)
175/70 R 13	82 T	E	B	70	)	185/65 R 14	86 T	C	A	70	)
155/65 R 13	73 T	E	B	70	)	165/60 R 14	75 T	E	B	70	)
165/65 R 13	77 T	E	B	70	)	185/60 R 14	82 T	E	B	70	)
175/65 R 13	80 T	E	B	70	)	165/80 R 15	87 T	E	B	70	)
165/70 R 14	81 T	E	B	70	)	175/65 R 15	84 T	E	A	70	)
165/70 R 14	85 T XL	C	B	70	)	185/65 R 15	88 T	E	A	70	)
165/70 R 14 C 89 T		C	A	70	)	185/65 R 15 92 T XL*					
175/70 R 14	84 T	E	B	70	)	195/65 R 15	91 T	C	A	70	)
185/70 R 14	88 T	E	A	70	)	195/65 R 15	95 T XL*				
155/65 R 14	75 T	E	A	70	)						

XL = Extra Load (μεγάλο φορτίου) C = Commercial

) = χαμηλός εξωτερικός θόρυβος)) = μέτριος εξωτερικός θόρυβος))) = εντονότερος εξωτερικός θόρυβος
Για τις τρέχουσες και προηγούμενες τιμές, ανατρέξτε στο www.vredestein.com

SPRINT Classic



Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτηματα
Τεχνολογία ανώτατου επιπέδου	Υψηλή ασφάλεια Υψηλή άνεση Ιδανικό για ταχύτητες άνω των 270 km/h
Ειδικό μίγμα πέλματος	Μικρή απόσταση φρεναρίσματος
Άριστη ποιότητα εσωτερικών στρωμάτων	Μηδαμινή απώλεια αέρα
Ανανεωμένο profile συνδυασμένο με το στιλιστικό φινίρισμα των πλαϊνών	Εμφάνιση Classic

205/60	VR	13	86	V	205/70	VR	15	96	V
6.40/7.00	SR	13	87	S ²	215/70	VR	15	98	W
195/70	VR	14	91	V	155	SR	15	82	S
205/70	VR	14	95	V	165	HR	15	86	H
165	HR	14	84	H	185	HR	15	91	H
175	HR	14	88	H ²	235	VR	15	106	V
185	HR	14	90	H ²	185	HR	16	93	H
175/70	HR	15	86	H	205	R	16	104	T XL ¹
185/70	HR	15	89	H					

XL = Extra Load (μεγάλου φορτίου)
1 = Grip Classic 2 = With hump



QUATRAC 5



Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα
Πλεονεκτική, μοναδική σχεδίαση με θερινή και χειμερινή πλευρά	Βέλτιστη απόδοση όλες τις εποχές
Πράσινη ετικέτα ελαστικών Ε.Ε.	Χαμηλή αντίσταση κύλισης, μικρή απόσταση πέδησης σε βρεγμένο οδόστρωμα και εξαιρετικά χαμηλός θόρυβος
Νύχια τρισδιάστατης πρόσφυσης	Τέλεια πρόσφυση κατά τις στροφές και την απότομη επιτάχυνση πάνω σε χιόνι και πάγο
Καινοτομική σχεδίαση πέλματος με ασύμμετρη εξωτερική διαμήκη αυλάκωση	Μεγαλύτερη ευστάθεια και βελτιωμένη δυνατότητα χειρισμού πάνω σε στεγνές επιφάνειες
Πλήρες μείγμα πυριτίου	Εξαιρετική αντοχή στη φθορά, μεγάλη διάρκεια ζωής
Διαθέτει τυπική κωδικοποίηση Μ&S και το σύμβολο της χιονονιφάδας στο βουνό	Πληροί τις προϋποθέσεις για τον επίσημο χαρακτηρισμό του ως χειμερινό ελαστικό

DB		DB	
165/65 R 15	81 T*	215/60 R 16	99 H XL*
175/65 R 15	84 T*	205/55 R 16	94 V XL*
185/65 R 15	88 T*	205/55 R 16	91 H C C 69)
185/65 R 15	92 H XL*	205/55 R 16	91 V C C 69)
185/65 R 15	88 H C C 69)	205/45 R 16	83 H*
195/65 R 15	91 T*	205/55 R 17	95 V XL*
195/65 R 15	95 T XL*	215/55 R 17	98 V XL*
195/65 R 15	91 V*	225/55 R 17	101 Y XL*
195/65 R 15	91 H C C 69)	205/50 R 17	93 V XL*
205/65 R 15	94 H*	225/50 R 17	98 Y XL*
165/60 R 15	77 H*	225/50 R 17	98 V XL C C 70))
185/60 R 15	88 H XL C C 69)	205/45 R 17	88 Y XL*
195/60 R 15	88 H C C 69)	215/45 R 17	91 Y XL*
205/60 R 15	91 H*	225/45 R 17	94 Y XL*
205/60 R 15	91 V*	225/45 R 17	94 V XL C C 70))
175/55 R 15	77 T*	235/45 R 17	97 Y XL*
185/55 R 15	82 H E C 69)	225/55 R 18	98 V*
195/55 R 15	85 H C C 69)	245/45 R 18	100 Y XL*
195/50 R 15	82 V*	225/40 R 18	92 Y XL*
195/50 R 15	82 H*	235/40 R 18	95 Y XL*
215/65 R 16	98 H C C 71))	245/40 R 18	97 Y XL*
195/60 R 16 C	99 H*	XL = Extra Load (μεγάλο φορτίου) * = Available soon C = Commercial	
205/60 R 16	96 H XL C C 69)		

) = χαμηλός εξωτερικός θόρυβος)) = μέτριος εξωτερικός θόρυβος))) = εντονότερος εξωτερικός θόρυβος
Για τις τρέχουσες και προηγούμενες τιμές, ανατρέξτε στο www.vredestein.com

QUATRAC 3



Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα
Χαμηλή αναλογία αέρα και μικρός αριθμός εγκοπών (καλοκαιρινή πλευρά)	Βέλτιστη επαφή με την επιφάνεια του οδοστρώματος και άμεση απόκριση συστήματος διεύθυνσης
Ανοικτή δομή πέλματος με κυματοειδή εγκοπές (χειμερινή πλευρά)	Ιδανική πρόσφυση και υψηλή δυνατότητα παροχέτευσης νερού, χιονιού, πάγου και λάσπης
Τρεις κεντρικές διαμήκεις αυλακώσεις	Μέγιστη παροχέτευση νερού για την αποφυγή υδρολίσθησης
Εξελιγμένη κατασκευή και σχεδίαση πέλματος	Χαμηλά επίπεδα θορύβου
Διαθέτει τυπική κωδικοποίηση Μ&S και το σύμβολο της χιονονιφάδας στο βουνό	Πληροί τις προϋποθέσεις για τον επίσημο χαρακτηρισμό του ως χειμερινό ελαστικό
Κατηγορία “για όλες τις εποχές”	Ασφαλής οδήγηση όλο το χρόνο

DB		DB	
145/80 R 13	75 T ¹ F E 68)	195/65 R 15	95 T XL C C 68)
155/80 R 13	79 T ¹ E E 68)	205/65 R 15	94 H E C 68)
155/70 R 13	75 T E C 68)	215/65 R 15	96 H C C 68)
165/70 R 13	79 T E C 68)	155/60 R 15	74 T E C 68)
175/70 R 13	82 T E C 68)	195/60 R 15	88 V E C 68)
185/70 R 13	86 T E C 68)	205/60 R 15	91 H E C 68)
165/65 R 13	77 T E C 68)	205/60 R 15	91 V E C 68)
175/65 R 13	80 T E C 68)	175/55 R 15	77 T E C 68)
175/80 R 14	88 T ¹ F E 68)	195/50 R 15	82 H E C 68)
165/70 R 14	81 T E C 68)	195/50 R 15	82 V E C 68)
175/70 R 14	84 T E C 68)	205/50 R 15	86 H E C 68)
175/70 R 14	88 T XL E C 68)	215/65 R 16	98 V C C 68)
185/70 R 14	88 T E C 68)	195/60 R 16 C	99 H C B 71))
195/70 R 14	91 T E C 68)	205/60 R 16	92 H C C 68)
155/65 R 14	75 T E C 68)	215/60 R 16	99 H XL C C 68)
165/65 R 14	79 T E C 68)	225/60 R 16	102 H XL C C 68)
175/65 R 14	82 T E C 68)	195/55 R 16	87 H E C 68)
185/65 R 14	86 T E C 68)	195/55 RF 16	87 V ² F C 69)
165/60 R 14	79 H XL E C 68)	205/55 RF 16	91 V ² F C 69)
185/60 R 14	82 H E C 68)	205/55 R 16	94 V XL C C 68)
185/60 R 14	82 T E C 68)	215/55 R 16	93 H E C 68)
195/60 R 14	86 H E C 68)	215/55 R 16	97 V XL C C 68)
185/55 R 14	80 T E C 68)	225/55 R 16	95 V C C 68)
205/70 R 15	96 T C C 68)	205/50 R 16	87 V E C 68)
215/70 R 15	98 T C C 68)	215/60 R 17	96 H C C 68)
145/65 R 15	72 T E E 68)	205/45 RF 17	84 V ² G C 69)
165/65 R 15	81 T E C 68)	205/45 R 17	88 V XL E C 68)
175/65 R 15	84 T E C 68)	215/45 R 17	91 V XL E C 68)
185/65 R 15	88 T E C 68)	225/45 RF 17	91 V ² F C 69)
185/65 R 15	92 T XL C C 68)	235/45 R 17	97 V XL C C 69)
195/65 R 15	91 V E C 68)	225/40 R 18	92 V XL C C 69)
195/65 R 15	91 T E C 68)	XL = Extra Load (μεγάλο φορτίου) C = Commercial 1 = Quatrac 2 2 = Quatrac 3 RunFlat	

) = χαμηλός εξωτερικός θόρυβος)) = μέτριος εξωτερικός θόρυβος))) = εντονότερος εξωτερικός θόρυβος
Για τις τρέχουσες και προηγούμενες τιμές, ανατρέξτε στο www.vredestein.com



QUATRAC 3 SUV OUTDOOR



Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα
Διπλή στρώση σκελετού rayon και μία ιδιαίτερα δύσκαμπτη ενίσχυση	Η μεγάλη φέρουσα ικανότητα και η καλή ευστάθεια το κάνουν ιδιαίτερα κατάλληλο για τα βαρύτερα αυτοκίνητα τύπου SUV
Ιδανική αναλογία air ratio και περιορισμένος αριθμός ελασμάτων (καλοκαιρινή πλευρά)	Βέλτιστη επαφή με το οδόστρωμα και άμεση αντίδραση κατά την οδήγηση
Προφίλ ανοικτής δομής εφοδιασμένο με κυματοειδή ελάσματα (χειμερινή πλευρά)	Τέλειο κράτημα και αυξημένες δυνατότητες αυτοκαθαρισμού σε λάσπη και χιόνι
Εξελιγμένο προφίλ με τέσσερις κεντρικές διαμήκεις αυλακώσεις	Μέγιστη απομάκρυνση νερού για την αποφυγή υδρολίσθησης
Φέρει σήμανση M&S και σύμβολο «νιφάδας χιονιού»	Πλήρες χειμερινό ελαστικό
Κατηγορία «για όλες τις εποχές»	Ασφαλής οδήγηση όλο το χρόνο

  dB 	  dB 
225/70 R 16 103 H   69)	235/55 R 17 103 H XL   70))
235/70 R 16 106 H   69)	275/55 R 17 109 V   71))
245/70 R 16 107 H   70))	235/60 R 18 107 V XL   70))
265/70 R 16 112 H   71))	255/60 R 18 112 V XL   71))
235/60 R 16 100 H   70))	235/55 R 18 100 V   70))
225/65 R 17 102 H   69)	255/55 R 18 109 V XL   71))
235/65 R 17 108 H XL   69)	235/50 R 18 101 V XL   70))
245/65 R 17 107 H   70))	255/55 R 19 111 V XL   71))
255/60 R 17 106 H   71))	

) = χαμηλός εξωτερικός θόρυβος) = μέτριος εξωτερικός θόρυβος))) = εντονότερος εξωτερικός θόρυβος
Για τις τρέχουσες και προηγούμενες τιμές, ανατρέξτε στο www.vredestein.com

QUATRAC LITE



Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα
Εύκαμπτα σημεία / ανάγλυφο πέλμα	Μικρή αντίσταση κύλισης και εξαιρετική πρόσφυση στο χιόνι
Μοναδικό πολυμερές υψηλής τεχνολογίας (Full Polymer Compound)	Ενεργειακά αποδοτικό, εξαιρετική πρόσφυση και σταθερότητα και υψηλό επίπεδο αντοχής υπό ποιευσθήποτε συνθήκες
Τρεις περιμετρικές αυλακώσεις με πλευρικές αυλακώσεις στον ώμο	Βέλτιστη παροχέτευση νερού και ελάχιστος θόρυβος
Χαμηλή αναλογία αέρα και βέλτιστη κατασκευή παρειάς	Καλύτερη δυνατή επαφή με την επιφάνεια του οδοστρώματος
Περιλαμβάνει την τυπική κωδικοποίηση M&S και το σύμβολο του βουνού με νιφάδα χιονιού	Πληροί τις προϋποθέσεις ενός χειμερινού ελαστικού
Κατηγορία «για όλες τις εποχές»	Ασφαλής οδήγηση όλο το χρόνο

  dB 	  dB 
155/65 R 14 75 T   68)	205/60 R 16 96 V XL   68)
165/65 R 14 79 T   68)	195/55 R 16 87 V   68)
175/65 R 14 82 T   68)	185/50 R 16 81 H   68)
185/65 R 14 86 H   68)	205/50 R 17 93 V XL   68)
175/65 R 15 84 T   68)	

XL = Extra Load (μεγάλου φορτίου)

) = χαμηλός εξωτερικός θόρυβος) = μέτριος εξωτερικός θόρυβος))) = εντονότερος εξωτερικός θόρυβος
Για τις τρέχουσες και προηγούμενες τιμές, ανατρέξτε στο www.vredestein.com



COMTRAC



Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτηματα
Συμπαγείς «ώμοι του ελαστικού με οδοντωτό περίγραμμα»	Μεγάλη διάρκεια ζωής
Δύο περιφερειακά αυλάκια Βάθος πέλματος = 11mm	Αυξημένη αντίσταση στην υδρολίσθηση
Εξαιρετική κατασκευή του εσωτερικού σκελετού με εσωτερικές ατσάλινες ταινίες	Εξαιρετική απόκριση στους χειρισμούς

165/70 R 14 C	89 T ¹	C	A	70)	205/75 R 16 C	110 R	E	B	69)
175/65 R 14 C	90 T ¹	C	A	70)	215/75 R 16 C	113 R	E	B	69)
195/70 R 15 C	104 R	F	C	69)	195/65 R 16 C	104 R	F	C	69)
205/70 R 15 C	106 R	F	B	69)	205/65 R 16 C	107 T	E	B	69)
215/70 R 15 C	109 R	E	B	69)	215/65 R 16 C	109 T	E	B	69)
225/70 R 15 C	112 R	E	B	69)	225/65 R 16 C	112 R	E	B	69)
205/65 R 15 C	102 T	F	B	69)	235/65 R 16 C	115 R	E	B	69)
185/75 R 16 C	104 R	F	C	69)	215/60 R 16 C	108 T	E	B	69)
195/75 R 16 C	107 R	E	C	69)					

C = Commercial 1 = T-Trac 2

) = χαμηλός εξωτερικός θόρυβος)) = μέτριος εξωτερικός θόρυβος))) = εντονότερος εξωτερικός θόρυβος
Για τις τρέχουσες και προηγούμενες τιμές, ανατρέξτε στο www.vredestein.com

COMTRAC ALL SEASON



Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτηματα
Προσεκτικά σχεδιασμένη δομή εγκοπών	Καλή πρόσφυση σε χιόνι και πάγο
Βελτιστοποιημένη κατασκευή ελαστικού και ανθεκτικά μπλοκ ώμων	Καλή ευστάθεια και χειρισμός
Ισορροπημένο μείγμα πέλματος χωρίς πολυκαρβονικά υλικά	Βέλτιστη απόδοση σε χειμερινές συνθήκες Μεγάλος κύκλος ζωής Φιλικό προς το περιβάλλον
Κατευθυντικό προφίλ σε σχήμα “V” με επιγραφή παρειάς ιδιαίτερης σχεδίασης	Μοντέρνα εμφάνιση Χαμηλά επίπεδα θορύβου
Διαθέτει κωδικοποίηση M&S και το σύμβολο της χιονονιφάδας στο βουνό	Πληροί τις προϋποθέσεις για χαρακτηρισμό ως χειμερινό ελαστικό

185 R 14 C	102 R	F	E	71	)	195/65 R 16 C	104 R	F	E	71	)
195 R 14 C	106 R	E	E	71	)	205/65 R 16 C	107 T	F	E	71	)
195/70 R 15 C	104 R	F	E	71	)	215/65 R 16 C	109 T	E	E	71	)
205/70 R 15 C	106 R	F	E	71	)	225/65 R 16 C	112 R	E	E	71	)
215/70 R 15 C	109 R	E	E	71	)	235/65 R 16 C	115 R	E	E	73	)
225/70 R 15 C	112 R	E	E	71	)	195/60 R 16 C	99 H ¹	C	B	71	)
195/75 R 16 C	107 R	E	E	71	)						
215/75 R 16 C	113 R	E	E	71	)						

C = Commercial 1 = Quatrac 3

) = χαμηλός εξωτερικός θόρυβος)) = μέτριος εξωτερικός θόρυβος))) = εντονότερος εξωτερικός θόρυβος
Για τις τρέχουσες και προηγούμενες τιμές, ανατρέξτε στο www.vredestein.com

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ



03/2011
Ultrac Sessanta
Διάσταση ελαστικών
255/55 R 18 W XL
Συνιστάται

03/2011
Ultrac Cento
Διάσταση ελαστικών
225/45 R 17 Y XL
Συνιστάται

02/2014
Ultrac Vorti
Διάσταση ελαστικών
225/45 ZR 17 (94Y) XL
Συνιστάται

04/2010
Ultrac Sessanta
Διάσταση ελαστικών
245/45 R 17 Y XL
Συνιστάται

08/2010
Ultrac Cento
Διάσταση ελαστικών
205/45 R 17 Y XL
3 of 9

03/2013
Ultrac Vorti
Διάσταση ελαστικών
225/45 ZR 17 (94Y) XL
Συνιστάται ανεπιφύλακτα

03/2010
Ultrac Sessanta
Διάσταση ελαστικών
245/45 R 17 Y XL
Συνιστάται

03/2010
Vredestein Ultrac Cento
Διάσταση ελαστικών
225/45 R 17 Y XL
ελαστικών
17 χειμερινά ελαστικά
σε δοκιμή
ADAC

03/2013
Ultrac Vorti
Διάσταση ελαστικών
225/45 ZR 17 (94Y) XL
Συνιστάται ανεπιφύλακτα

03/2010
Ultrac Cento
Διάσταση ελαστικών
225/45 R 17 Y XL
Συνιστάται

03/2013
Ultrac Vorti
Διάσταση ελαστικών
225/45 ZR 17 (94Y) XL
Συνιστάται ανεπιφύλακτα

03/2010
Ultrac Cento
Διάσταση ελαστικών
225/45 R 17 Y XL
Συνιστάται

02/2013
Ultrac Vorti
Διάσταση ελαστικών
225/45 ZR 17 (94Y) XL
Συνιστάται ανεπιφύλακτα

04/2014
T-Trac 2
Διάσταση ελαστικών
175/65 R 14 T
Συνιστάται

03/2010
Ultrac Cento
Διάσταση ελαστικών
225/45 R 17 Y XL
Συνιστάται

T-TRAC 2



SPORTRAC 5 QUATRAC 3 QUATRAC LITE



Vredestein Sportrac 5
195/65 R15 91V
Συνιστάται ανεπιφύλακτα
Δοκιμή θερινών ελαστικών
www.test.tics.ch 03/2014

09/2011
Quatrac 3
Διάσταση ελαστικών
185/60 R 15 H XL
Συνιστάται ανεπιφύλακτα

09/2014
Quatrac Lite
Διάσταση ελαστικών
185/60 R 15 H
Καλο


03/2014
Sportrac 5
Διάσταση ελαστικών
205/45 R 17 Y XL
Συνιστάται ανεπιφύλακτα

10/2010
Quatrac 3
Διάσταση ελαστικών
185/60 R 15 H XL
Συνιστάται

09/2012
Quatrac Lite
Διάσταση ελαστικών
175/65 R 14 T
Συνιστάται

04/2014
Vredestein Sportrac 5
Διάσταση ελαστικών
195/65 R 15 91V
ADAC
Καλο (2,4) Test

ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ



Βάσει τριών πεδίων αναφοράς, η ετικέτα παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του ελαστικού.



ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΣΗΣ / ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΪΣΙΜΟΥ

Χάρη στη μικρότερη αντίσταση κύλισης εξοικονομούνται καύσιμα. Οι τιμές Α έως Γ επισημαίνουν τον αντίκτυπο στην κατανάλωση καυσίμου από μικρό σε μεγάλο. Η κατηγορία D δεν χρησιμοποιείται.



ΠΡΟΣΦΥΞΗ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ / ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΕΔΗΣΗΣ

Στην κατηγορία “πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα”, η ταξινόμηση Α έως Γ επισημαίνει τη σχετική απόσταση πέδησης από μικρή σε μεγάλη σε βρεγμένο οδόστρωμα. Οι κατηγορίες D και G δεν χρησιμοποιούνται.



ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η μέτρηση των επιπέδων θορύβου στο εξωτερικό του αυτοκινήτου πραγματοποιείται σε dB και χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Τα ελαστικά χαμηλών επιπέδων θορύβου παράγουν μικρότερη ηχορρύπανση για το περιβάλλον. Σημείωση: Τα επίπεδα θορύβου στο εξωτερικό του αυτοκινήτου δεν συσχετίζονται απόλυτα με τα επίπεδα θορύβου στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

